

Exclusive (TAD) 系列音箱参数



Model-2301

2路2单元
12"低音(EW-302)
木号角(ED-911 + EH321L)

阻抗: 8Ω
频响: 50Hz~20KHz
分频点: 800Hz
最大输入: 100W
效率: 97dB/W/m
最大:
尺寸: W635*H938*D482 mm
重量: 50.5Kg/只
发售年份: 1982年



Model-3401

2路3单元
15"低音(EL-403)
木号角中高音(ED-915 + EH-351S)
超高音(ET-703)

8Ω
30Hz~45KHz
900Hz, 7kHz
300W
97dB/W/m
122dB/W/m
W622*H837*D567(含号角)mm
71Kg/只
1981年



Model-2402

2路2单元
15"低音(TAD-1601a)
2"铍振膜驱动头TD-4001+TH-4001木号角
分频TN-2

8Ω
29Hz~20KHz
650Hz
300W
95dB/W/m
120dB/W/m
W660*H798*D614(含号角)mm
93Kg/只
1983年

资料由樂迷音響整理及制作

Exclusive (TAD) 系列音箱参数



Model-2401

2路3单元
双15"低音(TL-1601a)
2"铍振膜驱动头TD-4001+TH-4001木号角
分频TN-1

阻抗: 4Ω
频响: 29Hz~20KHz
分频点: 650Hz
最大输入: 600W
效率: 98dB/W/m
最大: 126dB/W/m
尺寸: W1100*H900*D712(含号角) mm
重量: 145Kg/只
发售年份: 1983年



Model-S5

2路3单元
双10"低音(TL-1102)
1.9"铍振膜驱动头TD-2001改良S5用木号角

6Ω
25Hz~22KHz
1200Hz
300W
93dB/W/m
120dB/W/m
W370*H1210*D586 mm
85Kg/只
1993年



Model-2251

2路2单元
10"低音(TL-1102)
1.9"铍振膜驱动头TD-2002+TH-2002木号角

8Ω
30Hz~25KHz
950Hz
500W
93dB/W/m
120dB/W/m
W450*H650*D450 mm
47Kg/只
1993年

Exclusive (TAD) 系列音箱参数



Model-2252

2路2单元
10"低音(TL-1102)
1.9"铍振膜驱动头TD-2002+TH-2002木号角

阻抗: 8Ω
频响: 32Hz~25KHz
分频点: 950Hz
最大输入: 500W
效率: 93dB/W/m
最大: 120dB/W/m
尺寸: W370*H550*D420 mm
重量: 37.5Kg/只
发售年份: 1999年



Model-2404

2路2单元
15"低音(TL-1601c)
TD-4003驱动头+TH-4003木号角
分频DN-2404为选配装置

8Ω
28Hz~20KHz
650Hz
500W
95dB/W/m
122dB/W/m
W660*H798*D678(含号角) mm
93Kg/只
1999年